

CMS廣告內容 管理系統 ① ② ③ 使用指南



▶ 數位看板專業規劃、應用服務、解決方案

廣告內容管理系統 - 使用手冊

1.CMS 功能/版本差異/硬體需求	
2. CMS 伺服器與廣告機連線概念	7
3. CMS產品安裝及廣告機簡易設定	
3.1 CMS 後台軟體安裝	
3.2 廣告機開機與網路設定	14
4. CMS 後台系統登入	
5. 廣告機硬體設定	21
5.1 Android 廣告機終端連線設定	21
6. 產品註冊	
7. 廣告節目製作	
7.1 發佈節目製作	
7.2 廣告節目製作介面介紹	
8. 廣告節目備份	
8.1 匯出節目	
8.2 匯入節目	
8.3 把節目匯入顯示廣告機終端注意事項	
8.4 關於節目匯入廣告機終端介面情況	
9. 廣告機終端管理	
9.1 屬性	
9.2 遠端控制	

	9.3 監控(截圖)	59
	9.4 下載	61
	9.5 升級	51
10.	其它功能	62
	10.1 資源管理	62
	10.2 許可權管理	62
	10.3 發送&審核	65
	10.4 排程	67
	10.5 日程	67
	10.6 桌面背景	68
	10.7 桌面捷徑	68
11.	常見問題	69
12.	產品保固說明	70

1.CMS 功能/版本/硬體需求

CMS 產品主要功能

● 播放圖片、影片、音樂、跑馬燈(字幕)、日期、時間、星期、天氣、網頁、嵌套及 RSS 資訊(支援 Android 廣告機終端)

- 廣告節目製作
- 廣告機終端管理
- 資源管理
- 廣告發送/審核
- 廣告排程/日程/統計
- 權限管理(用戶/角色/分組)
- USB 離線廣告更新、遠端廣告派送

CMS 廣告內容管理系統,提供 CMSO1 標準版、CMSO2 互動版及 CMSO3 旗艦版三套

軟體,詳細軟體版本的功能比較表,詳見下圖說

	CMS01	CMS02	CMS03
圖片、影片、聲音、字幕、日期、 時間、星期、天氣、網頁、嵌套、 RSS (支援 Windows 和安卓終端)	٠	•	•
互動按鈕 (支援 Windows 和安卓終端)	x	•	•
廣告區域、串流媒體、倒數計時 (支援 Windows 和安卓終端)	х	х	•
廣告管理 (支援 Windows 和安卓終端)	х	х	•
節目製作			
終端管理			
資源			
發送/審核			
排程/日程/統計			
權限管理 (用戶/角色/分組)	•	•	•

電腦環境的需求

硬體需求:

CPU: Intel 1037u 頻率 1.8GHz /記憶體:2G DDR3 / 硬碟空間:500G 以上(含) 作業系統:

- Microsoft[®] Windows[®] XP (32 位元安裝升級至 Service Pack 3) 系列版本
- Microsoft® Windows Vista/7® 系列版本(32 位元與 64 位元)
- Microsoft[®] Windows 8/8.1[®] 系列版本 (32 位元與 64 位元)
- Microsoft® Windows 10/10.1 ® 系列版本(32 位元與 64 位元)
- Microsoft® Windows Server 2000/2003/2008 Server® 系列版本 (32 位元與 64 位元)

網路連線:

- 需長期性連接上網路,並提供固定 IP 位置做為伺服器位置登入,確保雙向網路順暢
- 提供足夠的寬頻網路給異動的媒體檔案做傳輸使用
- 放置於外部網路時,需提供實體 IP 或網域 NAT 設定
- 失去廣告機連線時,將無法執行派送同步、回傳日誌、遠端監控等功能
- 伺服器無法 24 小時開啟則會導致某些功能失效(節目排程、自動開關機、天氣...等)

2.CMS 伺服器與廣告機連線概念

CMS 廣告內容管理系統透過網路聯網提供中央控管機制(CMS),藉由伺服器的管控,提供三方位的遠程控管模式來進行廣告機的聯網運作。拓展出伺服器端、控制端以及廣告機的三個角色,說明如下:

伺服器(Server):負責後端資料庫及管理運作,進行控制端及和廣告機的三項任務管理。

控制端(Console):主要透過網頁瀏覽器連接伺服的操作介面,提供管理、設計與排程的功

能,並上傳到伺服器。

廣告機(Player):(接收)廣告節目播放的終端播放設備。

P.S 伺服器(Server)也可當作控制端(Console)



▲透過以上連結方式,能清楚理解三者之間的系統連接觀念

備註:TCP/UDP 6100: 終端廣告機透過 TCP/UDP 埠號 6100 通訊協定,進行遠端與伺服器連線。 三者之間的網路環境,能允許在內部網路與網際網路連接存在。亦即廣告機能放置在任何位置 (內外網),而伺服器放置在公司內部時,也能透過其他使用者電腦的 Console 用戶端登入到伺 服器,進行廣告編排及管理作業。達到網路傳輸的便利性。

連接的方式可大致分成以下三種類型:

● 三者皆在同一內部網路下



▲最簡單的內網連結方式(區域網路),將伺服器電腦 IP 固定後,提供其他使用者與廣告機連結

當廣告機處於外網



▲將廣告機放置於外網(區域網路+外部網路),適合需從公司來管理店鋪的多台廣告機。

當用戶與廣告機皆處於外網



▲Console 用戶端與廣告機藉由外網來連結遠端登入。Server 伺服器化身為雲端,提供多台 Console/Player(廣告機)來共享伺服器。

外網環境下的注意要點:

- 對 Server 而言,若 Player(廣告機)置於外部網路, Server 端的防火牆需放行 TCP/UDP
 Port: 6100 給 Player 外部連接使用。
- 2. 對 Server 而言,如果 Console 也被規劃在外網下所使用, Server 須開放 TCP/UDP Port:

6101 以及配合 FQDN(或網域名稱)給遠端 Console 登入。

3. CMS 產品安裝及廣告機簡易設定

3.1 CMS 後台軟體安裝

請準備一台電腦,當做廣告機的伺服器使用,並將 Windows 防火牆關閉。 電腦硬體與作業系統的最低需求:

- CPU: Intel 1037u/1.8GHz(含)以上/記憶體: 2GB DDR3(含)以上/硬碟: 500GB(含)以上。
- Microsoft[®] Windows[®] XP (32 位元安裝升級至 Service Pack 3)/7/8/10 系列 版本(含)以上。

請下載廣告機的 CMS 軟體至電腦的硬碟,網址如下:

https://support.intesys.com.tw/products/Signage/cms/CMS.zip

安裝步驟可參考下方連結影片

https://youtu.be/1ZvbzJlrJvs?si=kXNWWeJLubjGXUIH

3.1.1 解壓縮 CMS.zip 檔案後, 開啟資料夾"CMS\ServerSoftware", 如圖 2-1 所示。



3.1.2 點選執行上圖中 setup.bat,依照提示操作。

開始安裝 CMS 廣告機伺服器軟體。



點選 下一步(Next)。

谩 Server	
Select Installation Folder	
The installer will install Server to the following folder.	
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it be	low or click "Browse".
Eolder: C:\Media\Server\	Browse
	Disk Cost
Install Server for yourself, or for anyone who uses this computer:	
Everyone	
⊘ Just me	
Cancel < Back	Next >

3.1.3 選擇欲安裝的目錄後,依序點選下一步,直到安裝完成並點選關閉(Close)。

闄 Server	
Installation Complete	
Server has been successfully installed. Click "Close" to exit.	
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET F	ramework.
Cancel < Back	Close

3.1.4 開始安裝 vcredist_x86 軟體,直接點選下一步安裝,如果出現下圖中的問題,

表示電腦之前已經安裝過此軟體,請直接點選關閉。

系統管理員: install vcredist_x86	
install server	交转程式值測到這部電腦不符合安裝本軟體的需求。諸先解決下列中止安裝的問題, 然後才能安裝 Microsoft Visual C++ 2010 x86 可轉散發套件安裝程式 軟體套件。
install server ok install vcredist_x86	<u>請先解決下列問題:</u>
	在電腦上值測到較新版本的 Microsoft Visual C++ 2010 可轉散發套件。
	如需詳細資訊,請參閱 <u>Microsoft Visual Studio</u> 網站。
< [(注) (周明(L)) (周明(L))

3.1.5 出現提示"按任意鍵繼續",表示軟體已經安裝成功,點選右上角關閉按鈕退出。



r ■ 系統管理員: install ok	
install server	E
install server ok	
install vcredist_x86	
install vcredist_x86 ok	
dog	
Install ok Press any key to quit	
Please Use Google,Firefox,opera,IE9.0 above browsers landing control	. background
詞女仕恵,疑蘊縉・・・	

3.1.6 安裝成功後,桌面出現"Server"的捷徑圖示,點選執行,在工作列右下角出現 "多媒體資訊發佈系統的圖示",表示"CMS後台軟體"已經安裝完成了, 如下圖所示。



×	(]	ዋ	٢	8
Ъ	×	0		0
	3	(م	-/-	-
Ro	\$			
		自訂		

3.2 廣告機開機與網路設定

3.2.1 廣告機連接顯示器並插上電源後,等待開機程序約1分鐘後,系統會自行啟動 廣告機軟體,如下圖所示。



3.2.2 軟體操作方式:

若透過滑鼠,操作 CMS 廣告機軟體,請按滑鼠右鍵兩下,退出廣告機軟體。 若使用觸控螢幕,直接輕觸螢幕做設定,如下圖所示。

		1QZ		t
		日間		
		高級		1
		退出	•	
	連接:否			20161103.2134

3.2.3 顯示器輸出解析度設定:

<image><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><image>

點選廣告機桌面的"設定"圖示,如下圖所示。

點選"顯示",如下圖所示。

c
* 藍牙
 数據用量
● 願示
■ 儲存空間
節約耗電量
₩ 截圖設定
€ 安全性

點選"HDMI 輸出模式",依照顯示器的解析度選擇適當的解析度,或是選擇"AUTO"讓

機器自動匹配, 如下圖所示。

÷			
	亮度) auto	
	桌布	1920x1080p-60 1	
	休眠 Nexer	O 1920x1080p-50	
	休眠機式	○ 1680x1050p-60	
	and the	○ 1280x1024p-60	
	学型大小 適中	O 1280x960p-60	
	當裝置旋轉時	○ 1280x720p-60	
	設備重工内存	O 1280x720p-50	
	投放螢幕	○ 1024x768p-60	
	螢幕鄉放	○ 800x600p-60	
	顯示輸出介面	○ 720x576p-50	
	HDMI 輸出模式	○ 720x480p-60	
	旋轉屏幕	EV/H	
	種戴系統描		-

3.2.4 網路設定:



點選廣告機桌面的"設定"圖示,如下圖所示。

若欲使用無線網路(Wireless),請點選"無線與網路的"的"Wi-Fi"選項,開啟WiFi, 進入設定的程序,如下圖所示。

I	设定				۹
	無線與	網路			
	•	Wi-Fi	*	篮牙	
	50	乙太網路	0	數據用量	
		更多			
	装置				
	Ŧ	USB	0	顯示	
		音效通知		儲存空間	
	2	電池	Ê	節約耗電量	
	•	應用程式	1	戳圆設定	
	個人				
	•	定位	ô	安全性	
	8	根戶	۲	語言與輸入設定	

8							¢.	🗇 🔒 下午5:26
÷	Wi-Fi							۹ :
	開啟							
	•	abocom_fb						
	•	UM1100_11n						
	•	CA1522M_2110						
	•	WS-600-n						
	•	ZyXEL						
	•	Elfin_Test						
	•	Sapido_GR297n_d21ab	4					
	•	Unitech						
	•	UTEMobile						
	•	UTEHQ						
	-	BIOFOX						
03			Ĵ	\bigtriangledown	0	\square		

若欲使用有線網路(Ethernet),直接將網路線插上機器即可

廣告機基本設定可參考下方連結影片

https://youtu.be/8nvoeanf0uc?si=0DnplCxMamA2ysHJ

4.CMS 後台系統登入

4.1 點選桌面"Server"的捷徑圖示後,會出現 CMS 提示視窗,並請確認電腦的"CMS 後台軟體"是在背景運行狀態(工作列右下角有如下圖示)

並將 Windows 防火牆關閉。

注意!!下方說明圖片 IP 為本教學機器的數據,每台電腦與網路環境皆不相同,請依照下方

指示查詢自己的 IP 數據。

🚽 伺服器	-	D X	ſ					
			L	4	(P	0	2
1 請在瀏覽器上輸入伺服器ip地址和端口 (http://192.168.200.80:6101)	C	複製網址	L	ß	×	0	X	0
2 請在瀏覽器上輸入帳號admin和密碼Abc@2099					10.04			
3 伺服器IP为 192.168.200.80 請在終端播放器設置伺服器 IP				\otimes	24	(م)	-^-	Sea
				3	\$			
	研	定	自訂					

並確認伺服器電腦 IP 位置:開啟控制台→網路和共用中心→ 『區域連線』, 點選"詳細資

料",查看 IPV4 位址。



4.2 打開瀏覽器,輸入步驟 3.1 的伺服器 IP 位置: http://伺服器 IP:6101(例如:

http://192.168.200.4:6101)出現登入頁面,

預設的帳號:admin, 密碼:Abc@2099, 點選登入按鈕。

多媒	體資訊發布	「系統	
帳戶:			
密碼:		ب ہر	
語言:	繁體中文	*	
驗證碼:		XCFk	
		登入	

注意:建議使用 Google Chrome 瀏覽器或 Fire Fox 瀏覽器,登入系統使用。

首次登入系統會強制要求更改密碼,

密碼設立原則

- 1. 密碼設定長度至少為8個字元的字串。
- 2. 須包含使用數字、大小寫字母及符號(例如:#%\$@...)...
- 4.3 登入成功後,出現 CMS 廣告機系統主頁面(如下圖),表示可以開始製作節目了。



5.廣告機硬體設定

5.1 Android 廣告機終端連線設定

廣告機必須與 CMS 伺服器之間建立連線,才能讓 CMS 管理系統將節目內容上傳至廣告機終端,注意本章節以伺服器電腦與廣告機皆在同一"內網網段"做介紹說明,其他連線方式請參考章節 2:伺服器與廣告機連線概念。

5.1.1 保持廣告機終端運行狀態



5.1.2 連續按兩下滑鼠右鍵或者系統的返回鍵,將會彈出"設置視窗"(如下圖)。

	設定	
	日誌	
	高級	
	退出	
		20161103.2134

5.1.3 點選設定後,輸入伺服器 IP 位址和廣告機終端名稱。



5.1.4 設置成功後,約1分鐘內,連接狀態會顯示為:是

終端
節目:
設備號: 7A80C3CDA77B
終端名稱: 3188
終端IP: 192.168.200.25
服務器: 192.168.200.4:6100
連接:是

注意:如果長時間連接狀態還是為:否,請確認伺服器電腦與廣告機終端兩者是否有

聯網及機器是否在同一網段內。

5.1.5 接著打開瀏覽器, 登入 CMS 的後台管理頁面,點選"終端管理"捷徑圖示,應該可 看到一台廣告機終端已經上線(顯示綠色,並注意廣告機終端名稱是否相同),表 示系統設置成功了。

12 2510	(Ø)	新性 地程控制 署	· 空 下載 升級							
秋心: 所 期間 手:	済 学 等出 投章	投揚編號: 7A80C3CDA7 一群發展性	7B							
	1/5) 3189 3189 1 taichung(0/1) 1 taichung(0/1) 1 taice(0/1)	名編 (値 新本 20161 1P 192.14 MAC 7A:80: OS 版本 5.1.1 20:45年 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日	103.2134 6.200.25 C3:CD:A7:78 K3188 SCDA778	14221: 1	¢ ##	同步關信: 7	0 <i>88</i>			•
		NURABITIUS NURABITIUS	RRAMEFIN	全選	B -	N= NE	周四	周五 周六	間日 可用	
									添加 保石	
		S25248	IV IP			朝口: 8002	(0)			
12		現理: 小元								

廣告機 SERVER IP 設定可參考下方連結影片

https://youtu.be/FD5tPYWFqPU?si=9buHE7d2iz5r0aM3

6.產品註冊

6.1 確認廣告機終端是否註冊成功

執行瀏覽器,登入成功後,點選執行桌面上的"終端註冊",確認廣告機終端是否為已註冊 狀態,若廣告機設備為未註冊成功狀態,請盡快與經銷商或原廠聯繫。

-								8端註冊	日日日
			🛶 導入服務器註冊碼	📑 導出服務器機器碼	😽 導入終端註冊碼	冊终端机器码	📑 導出所有未註冊	導出邏中的終端機器碼	
				_	用註用	註冊碼	設備號	No 名稱 *	
					是	是	DCCB253C3254	1 01	
					是	분	DCCB253C3255	2 02	
					是	是	DCCB253C3256	3 03	
					是	是	DCCB253C3257	4 04	
					是	是	DCCB253C3258	5 05	
					是	是	DCCB253C3259	6 06	
					是	是	DCCB253C325A	7 07	- 0
					是	是	DCCB253C325B	8 08	
					是	是	DCCB253C325C	9 09	
					<u>8</u>		DCCB253C325D	10	
					否	否	0022F4ABEA44	lvds	
									2
									1
									2
顯示1 - 11條記錄 總							> >1 @	1 頂 1 總共1	14
10 C	C. T. T.	102		2-1	- " a	7 7	Color of	200 3	
	. C	107		2. 2.5	1.2 . 1	77	> N &	↓ 頁 1 總共1	14

6.2 導出伺服器機碼註冊

請參考資料夾內的"SERVER 註冊教學"影片操作

也可參考連結影片:https://youtu.be/1ZvbzJlrJvs?si=2d7d3c_JZkQadhvb&t=336

1.提供伺服器註冊檔案 EMAIL 給我們(0800@intesys.com.tw), 副檔名為 zip。

2.收到我們提供的開通碼檔案後, 匯入 客戶的 CMS 伺服器繼完成註冊

注意!!未完成註冊,系統於安裝期滿3天後會將所有功能鎖住

7.廣告節目製作

7.1 發佈節目製作

7.1.1 登入管理後台後,點選執行"節目製作",請點選"新建節目",輸入節目名稱、選 擇節目解析度及輸入節目分類,再點選確定按鈕。



7.1.2 在"資源列表"→"/",點右鍵→新建資料夾名稱(例如:圖片)將要用的素材

上傳。



7.1.3 在"圖片"資料夾上,邊點右鍵→上傳素材,先把要上傳的文件,傳輸到電腦伺服

器內使用。P.S 上傳的"單一檔案"不得超過 2GB



PRIME INCOME.	Store State And State St		
ALACTER BELCTER	- 🔺 🔛 🖽 📖 🔤 🦕 🚱 💓 🗁 🕺 🖆 🕅	100 INTE	34659663-8
2 400	墨片 影片 發展 学科 口期 问题 夏期 天氣 的现在 医肺炎血 被装 黄色石纸 非流动物 经数批评 155	- 65	ćemo
a Cantant	demo *	18.2/	212
🗃 🛄 moban		作用	5891
alimning 💭 🕷		RUT	1920
日本語言語		4.2	1080
	🔶		
	text - Hazis	1750	
	A. 74	X HD	
	▲ 中市市 ▲ 中市市 ● 東市市 ● 東市市 ● 東市市 ● 東市市 ● 東市 ● 東市市 ● 東市 ● 東市 ● 東市 ● 東市	ाय ख ि 61	6 a
	· 偏高高級(PG) / 所有條為 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
	議部(0) 取滅		
		1 () () () () () () () () () (

7.1.4 這時會彈出"上傳列表",點選左上角關閉。

上降列表											
上傳所列末開始上傳文件 伊	P止上市 法称为的 \$1999	中文件個數0									
文件名	上傳到	利型	文件大小	已上傳大小	上傳進度	平均速度	當約速度	已用峙	Ø98844752	秋春	
展示影片松山意站_中性.wmv	/opt/resources/節目療#8	.wmv	55.62 MB	55.62 MB	100.00 %	11.12 MB/s	1.08 MB/s	5.00 s	0 s	上傳統动	
展示影片确光微圈_中性.wmv	/opt/resources/節目索材	.wow	113.72 MB	113.72 MB	100.00 %	11.14 MB/s	325.25 KB/s	10.21 5	0 s	上傳統功	
小题.300	/opt/resources/節目常材	.300	452.93 KB	452.93 KB	100.00 %	442.31 MB/s	442.31 MB/s		0.5	上傳統动	
小曜2.300	/opt/resources/節目第移	-300	454.62 KB	454.62 KB	100.00 %	19.30 MB/s	19.30 MB/s	0.02 s	0 5	上傳統动	
J-987.5pg	/opt/resources/節目素##	.300	442.74 KB	442.74 KB	100.00 %	108.09 MB/s	108.09 MB/s		0.8	上傳統动	
小蜀4.300	/opt/resources/節目率材	.320	456.20 KB	456.20 KB	100.00 %	445.51 MB/s	445.51 MB/s		0.5	上傳成功	
小欄5.3pg	/opt/resources/10日用相	322	497.02 KB	497.02 KB	100.00 %	242.69 MB/s	242.69 MB/s		0.5	上傳統劝	
奶型_模1-01.jpg	/opt/resources/動目常材	.300	358.98 KB	358.98 KB	100.00 %	8.15 MB/s	8.15 MB/s	0.04 s	0 s	上傳和成功	

7.15 素材上傳後,可選擇一張圖片當作節目背景.



7.1.6 點選節目所需元素功能如"圖片"、"影片"、"天氣"..等按鈕並調整到合適尺寸及位置,再將上傳的圖片檔案或是影片檔案,分別拖拉到相對應的"圖片"或"影片"廣告框格內(如下圖)。







7.1.7 點選發送保存節目內容後,並選擇廣告機終端發送節目。

7.1.8 發送到廣告機終端的顯示效果(如下圖),其它廣告節目,如圖片、影片、音樂、網頁、天氣、日期、星期、RSS 資訊、跑馬燈(字幕)...等廣告編排,請參閱 6.1.6 的步驟操作說明。



7.2 廣告節目製作介面介紹



製作介面以上圖的 4 個框格部分做說明。

7.2.1 節目製作視窗中最頂端的功能鍵,如下圖:

📀 新建節目 💢 刪除選中 💾 保存 🖕 另存為 🜔 預覽 🗔 發送 🛛 🔎 💷 🔤 💷 30% 🔎 🥅 showGrid 透明度: 🖘 🕮

新建節目:新增一空白廣告節目。

點選"新建節目"後,出現視窗資訊,如下圖:

		×
節目名稱:	demo	
節目分辨率:	1920 x 1080	*
節目分類:	demo	*
	確定	

節目名稱:自訂廣告節目名稱。

節目分辨率:選擇節目輸出至電視的解析度(設定完後,可再依需求更換其他解析度)。

節目分類:設定保存位置,可直接輸入名稱產生新的節目分類夾。

刪除選中:刪除選中的廣告節目元素。

保存:保存當前的廣告節目。

另存為:當前節目另存為一個新目錄。

預覽:產生一個 HTML 網頁用來預覽當前節目(節目所有效果並非能完整呈現)。

發送:發送當前廣告節目至廣告機終端設備。

放大縮小:調整放大縮小下方節目製作視窗。

顯示格線:顯示格線,方便將廣告節目元素依位置對齊。

透明度:調整廣告節目元素的透明度,方便編輯。

7.2.2 廣告節目製作視窗中最左邊欄位的功能,如下圖:

資源列表 節目列表	資源列表 節目列表
📑 發送 🜔 預覽 💢 刪除 🔲 節目分類	📀 刷新
📑 導出 🛛 🧔 導入 🍲 刷新	in ⊂ /
搜尋:	🕀 🧰 flash
■ No. 名稱 ▲	🕀 🧰 moban
	🕀 🧰 qianming
	🗉 🧰 節目素材

廣告節目列表欄位按鈕的功能說明:

發送:將勾選的廣告節目發送至廣告機終端設備播放。

預覽:將勾選的廣告節目產生一個 HTML 網頁,用來簡易預覽勾選中的廣告節目(節目所

有效果並非能完整呈現)。

刪除:將勾選的廣告節目刪除。

節目分類:用來新增或刪除廣告節目類別。

導出:匯出勾選的廣告節目壓縮檔案。

導入:匯入廣告節目的壓縮檔案。

刷新:重新整理。

資源列表欄:可用的廣告素材資料夾皆在此顯示,可將素材拖拉到廣告節目元素中使用。

7.2.3 廣告節目製作視窗中最右邊欄位功能說明,如下圖:



佈局:廣告節目元素在節目中呈現方式,可分為以下兩種:

- E BRANT - IO X C REART X ROMAN MARY LANG A CAN CAN A CAN 12.8.916 ID13.916 RE SW. miz ŝ → 新法 O 教授 × 用料 □ 数组分数 → 新出 → 教入 ◇ 和新 (ID) 名新 64ef8ba8 統對務局 199: 2 No. 6% -續型 所用 寬度 寬度 3 demo 1 demo 2 6世195月5 \$ ITIE picture-0 weather-5 ×nPt 綱對 名質 ure-s deo-2 marquee-4 weather vb-6 **WWW** .
- 1. 絕對佈局:可自行配置廣告節目元素在節目中呈現的位置,如下圖:

需注意的是後面產生的廣告節目元素會蓋過先產生的廣告節目元素,亦即先建立圖片 元素再建立影片元素,影片會蓋過圖片,如下圖,可藉由元素列表更改元素間上下層 的優先順序。



更改後如下圖可發現 3 著之間圖層順序改變



B.時間佈局:產生的廣告節目元素,會依產生順序及設定的時間依序播放內容,播放時各 種廣告節目元素的高度和寬度都等於整個節目的高度和寬度。每個內容的播 放時間長度都可設定,相當於輪播廣告節目,如下圖。

demo *	記對後局 · 時間後局 ·				頑밀		张雯	
					格局	X.	時間	
					寬度		1920	_
					高度		1080	
	nicture-10	widoo-11	audion12	manauaa-12				
	preture to	VIGEO II	auu10 12	marquee 15				
					详细			
					× mi	P#		
畦	間佈局							
нд	Tel hp /ej							
			MON					
	date-14	time-15	week-16	weather-17				
								_
				100 million -	197	定所判峙县(眇)	
					8	186	時長(秒)	
	wala 10	10	0.4	adaman 95	ET pi	icture-10	3600	
	web-10	havigate-19	container-24	adarea=20	EW	ideo-11	3600	
					171 31	udio-12	3600	
						narquée-13	3600	
	and the second se				D d	late-14	3600	
					m D	me-15	3600	
					EI w	eek-16	3600	
	22				E w	veather-17	3600	
	streamvideo-26	countdown-27	1999-28		TH W	veb-18	3600	
	Beredary race ho	countration by	100 00		E a	avigate-19	3600	
					C C	ontainer-24	3600	
					E a	darea-25	3600	*
						20.027	2002	
				4	MINE	END.		+

7.2.4 廣告節目元素的欄位功能說明:



廣告節目元素基本欄位介紹,如下圖框格:(部分元素功能僅提供給 CMSO2、CMSO3 版

本,詳細差異請參考 P.5 CMS 版本比較表)



ID:系統給予元素產生的 ID 號碼。

名稱:元素名稱,可自行更改。

類型:元素格的類型。

左:元素格左上的 X 座標。

上:元素格左上的Y座標。

- 寬度:元素格的橫向解析度。
- 高度:元素格的縱向解析度。
- P.S. 當節目元素配置方式為"絕對佈局"時,所有元素的高度、寬度以及位置,才能自行 更改調整。

7.2.4.1 **圖片元素**:將圖片素材的檔案拖拉至圖片的元素框格中撥放圖片,支援 png、

jpg、jpeg、 gif、bmp 等圖片格式。P.S 去背圖檔請使用"互動按鈕"

					×
() () () () () () () () () ()	● Striktan X 和学校中 11 SF7 山 SF7A ● SF7 ■ 25 SF4 SF4 SF7 = SF7		P ShowGod 109197: 1 Add E E E E R & 65.15, 80.0	inter all the states of the st	条領へ数値 (1D) 83748e2c-8. 系領 picture-10 時型 個月
□ No. 私報 → □ demo □ 1 時間所成 □ 2 demo	picture-10	video-11	nudio-12	marquee-13	時44(形) 2600
2 identities	時間佈局 台 date-14	time-15	week-16	weather~17	13년
	Web-18	navigate-19	container-24	adarea-25	
	₩ streamvideo-26	countdown-27	A rss-28		

刪除:將勾選項目刪除。

清除:將已使用的所有素材清除。

預覽:預覽此圖片框中匯入的項目。

模式(普通/同步):選擇同步時會讓所有使用此節目的廣告機終端機器播放畫面同步。

設置所有時長:將所有素材的顯示時間統一調整。

設置所有特效:將所有素材的顯示特效統一調整。

NO.:播放順序,可自行上下拖拉調整。

時長:播放時間。

- 特效:圖片切換時的轉場特效。
- 地址:圖片素材在資源列表的路徑位置。

7.2.4.2 影片元素:將影片素材檔案拖拉到影片元素框格中播放影片,支援 mp4、3gp、 rmvb、avi、wmv、mkv、mpg、flv、mov、等影片格式。

🖬 melana							i o x
○ 200 円板 100 円外板 二 分配 ● 和型 2 和助 = 第日分類 二 第二 第二 第二 第二 第三 分類 第二 第二 第二 第二 第二 第三 分類 目分類 目分類 目的 ● 和 ● 条第 ●		604 1000 000 000 000 000 000 1000 000 000 000 000 000 1000 000 000 000 000 000	s P ShowGrid Kitry Control State		• RE	名質 - (ID) 名質 時長(約)	 飲(道 ちゅち38573 video-11 膨ん 3600
a demo 1 s#785% 80 2 demo 3 s681% 80	picture-10	video-11	naudio-12	marquee-13	1	1118 X AD1 (2) AD1	- • • • #32
	時間佈局 當 date=14	time-15	week-16	weather-17		权式: 普通 ▲ 設定所用整督 No. 音量 地址	
	Web-18	😰 navigate-19	container-24	adarea-25			
	≧ streamvideo-26	X countdown-27	► rss-28				

刪除:將勾選項目刪除。

清除:將已使用的所有素材清除。

預覽:預覽此影片框中匯入的項目。

模式(普通/同步):選擇同步時會讓所有使用此節目的廣告機終端機器播放畫面同步。

設置所有聲音:將所有影片素材的音量統一調整。

NO.:播放順序,可自行拖拉調整。

音量:調整音量大小。

地址:影片素材在資源列表的路徑位置。

P.S 如遇到原檔案影片無法播放,建議用轉檔軟體轉成 MP4 格式(如原檔為 MP4 也建議再

做一次轉檔)。

免費轉檔軟體下載

7.2.4.3 音樂元素:將音樂素材檔案拖拉至音樂元素框格中播放音樂,支援 aac、arm、 m4a、 mp2、mp3、ogg、wav、wma 等音樂格式。

CI 198300							
《 第2009988 100月9988 《 金松 〇 田田 米和市 〇 田田 外級 《 瑞士 二 瑞入 参 和新 記句:	Image: Second	R GRE P C C C C C C C C C C C C C C C C C C	s P ShowGnd 地理構成:		, RE	名戦 - (ID) 名戦 助型	教道 c674212e-d. audio-12 容源
No. 名戦 ~ 日 demo 1 時間所用 2 demo 3 3 記号時用用 日	picture-10	video-11	audio-12	marquee-13		1944(19)	3600
	時間佈局 首 date-14	time-15	week-16	ee weather-17		★ 用印 □ 法印	
	web-18	🔁 navigate-19	container-24	adarea-25			
	2	X	.				
	streamvideo-26	countdown-27	rss-28			A INTERNATIONAL INC.	

刪除:將勾選項目刪除。

清除:將已使用的所有素材清除。

設置所有聲音:將所有音樂素材的音量統一調整。

NO.:播放順序,可自行拖拉調整。

音量:調整音量大小。

地址:音樂素材在資源列表的路徑位置。

7.2.4.4 字幕元素(跑馬燈):添加文字內容做廣告字幕跑馬燈播放。

······································	18800 × 1993 + 1987 + 878 • 32	T 88. 0 0 0				
◎ 205 ○ 202 × R04 □ 2010-020 ● 2021 ○ 202 × R04 □ 2010-020 ■ 2021 ○ 202 × R04 □ 2010-020	4 85.4 97.8 77.4 11.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7		P ShowGold KERE	• 1995 •	名戦 - (ID) 名戦 和助	教任 e5828a46- marquee-13 学社
1944. 1 No. 名稱。 3 demo 1 97股所則	nicture-10	video-11	audio=12	marquee-13	- 時長(秒)	3600
2 demo 3 Settinato	時間佈局				1758 〇 1670 (A 569) 米 田田田 (王 1679 No. 内容	
	date-14	time-15	week-16	weather-17		
	web-18	navigate-19	container-24	adarea-25		
	22 streamvideo-26	ountdown-27	s rss-28		6	

添加:新增跑馬燈顯示文字。



方向:可設定右至左播放。

透明背景:勾選後背景透明。

速度:文字移動速度。

次數:文字出現的次數。

- 刪除:將勾選項目刪除。
- 清除:將已產生的所有字幕(跑馬燈)清除。

NO.:播放順序,可自行拖拉調整。

內容:輸入字幕(跑馬燈)文字內容。

7.2.4.5 日期元素:顯示日期資訊(若要正確顯示日期,廣告機終端設備,必須連上 Internet

網際網路)。

00 10 B 30/F				- D X
« 2023908 0013908		50% P ShewGrid 189917:	A 100	- 6.W - #10
→ 發送 ● 預號 常用時 ● 節日分割 ● 現出 → 現入 ● 約軒		2 【11】 【11】 【11】 【11】 【11】 【11】 【11】 【11	*	(ID) 749d0456- 名略 dxte-14 动致 日期
No. 6% -			241	時長(秒) 3600
I #RED开版 2 demo	picture-10	audio-12	marquee-13	
2 4 000 0	時間佈局 日 date-14 日 日 time-15	week-16	weather-17	11語 - 8 1 7部版色 - 第単色 - 2.6所成長 取式: 1997-184-64 学校: 4-40 0 2018-06- 01
	web-18 web-18 avigate- navigate- navigate- Navigat	-19 container-24 1-27 o rss-28	Maarea-25	
				1618.57.8h

B:字型粗體。

1:字型斜體。

字體顏色:字體顏色設定。

背景色:背景顏色設定。

透明背景:勾選後背景透明。

格式:設定日期的顯示方式。

字體:字體設定。

字體大小:字體大小設定。

7.2.4.6 時間元素:顯示時間資訊(若要正確顯示時間,廣告機終端設備,必須連上 Internet

網際網路)。

						= C ×
« 122746 106546	O FREEDE X REVELO 💾 FRA 🖬 SAA. O SUE 🖬	ana p 👘 👀	P showGrid 15907:	19.37	名析 -	御(道 2010年1月1日
· # # · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 EL 27 74 ER 610	EN FR MA Shirld HA	動音描述 非淀粉糖 创新计时 rss	÷	68	time-15
899:	demo * METRIA * BHEIRLA *				10世	3500
No. 名新 -					(HINGO)	
3 demo			5			
1 PR315/6	picture-10	video-11	audio-12	marquee-13		
2 经财务局					1718	
					B I #99500	· 286.
					学选明君景	
	時間佈局				格式: HH:mm:ss	
			MARK .		李健大小: 40	-
	date-14	time-15	week-16	weather-17	16.22	.02
					10:33	103
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			AND IN THE REAL PROPERTY OF TH		
	web-18	navigate-19	container-24	adarea-25		
	22		N			
	streamvideo-26	countdown-27	rss-28			
					Market on Table	
					(Market	1.00

B:字型粗體。

1:字型斜體。

字體顏色:字體顏色設定。

背景色:背景顏色設定。

透明背景:勾選後背景透明。

格式:設定時間的顯示方式。

字體:字體設定。

字體大小:字體大小設定。

7.2.4.7 星期元素:顯示星期資訊(若要正確顯示星期,廣告機終端設備,必須連上 Internet

網際網路)。

III 10日3//F					=1	D X
(1) (2) 新校 ● 和文 × 和中 ○ 加日分組 等物出 ● 和文 × 和中 ○ 加日分組 等物出 ● 和文 ◆ 和新 和句 100 115、 在新 -		на Р П 50% Р С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	ShawCand 送税時間: (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	* 22 *	名號 · 截道 (ID) 344行381 名號 meei-16 路型 里現 時代(分) 3600	-¢
3 demo 2 1 p科設作5局 2 demo 3 i起對作5局	picture-10	video-11	udio-12	marquee-13	詳細 9 1 字階勝色。 安泉色。 ジ透明音景	•
	時間佈局 <mark>単</mark> date-14	un time-15	week-16	weather-17	##35, PROI 学校: 学校: 学校: 学校: 40	2 4 2
	web-18	navigate-19	container-24	adarea-25		
	₽ streamvideo-26	count down-27	▶ rss-28		NGO4 (28)	

B:字型粗體。

1:字型斜體。

字體顏色:字體顏色設定。

背景色:背景顏色設定。

透明背景:勾選後背景透明。

格式:設定星期的顯示方式。

字體:字體設定。

字體大小:字體大小設定。

7.2.4.8 天氣元素:可添加多個城市的天氣資訊(若要正確顯示天氣,廣告機終端設備,必

須 連上 Internet 網際網路)。

Image:	S BELAUTE					= 0 X
All the state State <td< th=""><th></th><th>O MUMBE X REPORT MARA O RE</th><th>Q 200 P</th><th>E ShowGrid 透明現:</th><th></th><th></th></td<>		O MUMBE X REPORT MARA O RE	Q 200 P	E ShowGrid 透明現:		
AM DAX DA		🔜 🔛 🔝 🛄 📟	MON 🦾 🔐 📴	Ad 🞽 🔀 🔊	TRE	(ID) ffb0075f-61.
Web Others Web/18 Web/18 <th>3 18-11 3 18 3 (S 1005</th> <th>國片 影片 音源 宇幕 目期 味噌</th> <th>星期 天氣 網頁 互動原因 读数 1</th> <th>结蚕球 串流環體 倒數計時 155</th> <th>*</th> <th>名質 weather-17</th>	3 18-11 3 18 3 (S 1005	國片 影片 音源 宇幕 目期 味噌	星期 天氣 網頁 互動原因 读数 1	结蚕球 串流環體 倒數計時 155	*	名質 weather-17
1 年間時時 1 年間時 1 年間時 1 年間時 1 年間 1 日日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	請申 :	demo * 经针结网 * 种甜的吗 *				鏡型 天氣
u domo Dicture=10 video=11 audio=12 marquee=13 時間佈局 Difference Difference Difference Difference date=14 Time=15 Week=16 Week=16 Week=17 Weeb=18 Diavigate=19 Container=24 Difference Difference Difference Difference Difference Difference Difference Streamvideo=26 Countdown=27 Difference Difference Difference	🛄 No. 名版 -					時長(約) 3600
I adda picture=10 video-11 audio=12 marquee=13 時間佈局 Image: Constant C	al demo					
■ 2 damo ■ 2	1 時態病局	nisture 10	and a second b	22	manager 19	
時間佈局 date-14 Time-15 Week-16 Week-16 Week-16 Week-17 No. 5% 所感。 No. 5% 可能的。 No. 5% 可能	2 demo	picture-10	video-ii	aud10-12	marquee-15	
時間佈局 date-14 Lime-15 Lime-15 Lime-15 Lime-15 Lime-15 Lime-15 Lime-16 Lime-16 Lime-17 Lime-16 Lime-17 Lime-17 Lime-17 Lime-17 Lime-18 Lime-19 Container-24 Lime-25 Lime-25 Lime-25 Lime-26 Lime-26 Lime-27 Lime-27 Lime-27 Lime-28	3 38316月					1458
時間佈局 date-14 Time-15 Week-16 Week-16 Week-16 Container-24 adarea-25 A A A A A A A A A A A A A						🔾 10:00 🗙 Refe 🖂 14:04
Her [a] (H) ma Her 15 Week-16 Weather-17 Her 14 time-15 Week-16 Weather-17 Web-18 mavigate-19 container-24 Material Participation Streamvideo-26 Countdown-27 Participation		DE DE MERIN				10:10:10 ×
date-14 time-15 week-16 weather-17 web-18 navigate-19 container-24 adarea-25 streamvideo-26 countdown-27 rss-28		時间仰向		-		14 A.W. 17 B./M. 4444
date-14 time-15 week-16 weather-17 web-18 adarea-25 streamvideo-26 countdown-27 prs-28						NO. COM PEOR(D), PEXX
web-18 adarea-25 Streamvideo-26 countdown-27 Ps-28		date-14	time-lo	week-16	weather-17	
Image: Second						
Web-18 Imaxigate-19 container-24 Imaxigate-25 Imaxigate-19 container-24 Imaxigate-25 Imaxigate-26 Imaxigate-27 Imaxigate-28						
Image: Streamvideo-26 Image: Streamvideo-26 Image: Streamvideo-26 Image: Streamvideo-26						
Revigate-19 container-24 Revigate-19 container-24 Streamvideo-26 countdown-27		1 Star	100 C	- (
web-18 navigate-19 container-24 adarea-25 Streamvideo-26 Countdown-27 Process		<u>v</u>				
2 X streamvideo-26 X rss-28		web-18	navigate-19	container-24	adarea-25	
Streamvideo-26						
Streamvideo-26						
Streamvideo-26					- A	
Streamvideo-26						
streamvideo-26 countdown-27 rss-28		222				
		streamvideo-26	countdown-27	mee-28		
		DEL CHAIT LUCO LO				
						1
		12.1				10(H.2240)

添加:新增城市天氣,點選添加城市可在搜尋欄位中輸入城市名稱(中文.英文皆可),如下圖。

● 7600kmt / ● 期所 業 開新 提架: 13+6.850kmt / ● ● No. 名稱: 編成 細球子 ////////////////////////////////////	添加						×	添加		×
No. 名稱 經度 酸度 簡純字 倫註 簡謙字: 台北 搜索 1 台北 121.564 25.0374 台北 1673820,Kao 前入間違字以查找城市。如廣州,Taipei,Singapore 3 高雄 120.312 22.6201 高雄 1673820,Kao 輸入間違字以查找城市。如廣州,Taipei,Singapore 5 taipei 121.531853 25.04776 taipei 1668341,Taip 5 taipei 121.531853 25.04776 taipei 1668341,Taip	0 ?	意力时	成市 🍲	刷新 💢 刪除 捜索:	諸先添加城市					
 1 台北 1 台北 121.564 25.021 26中 19.611 25.921 4中 1981717,Fuz. 第 高離 120.312 22.6201 高雄 1673820,Kso 4 日本 139.774 35.6975 日本 1857654,Japan 新入開鍵字以查找城市。如廣州, Taipei, Singapore 輸入開鍵字:公司, Taipei, Singapore 第 第 5 taipei 121.531853 25.04776 taipei 1668341,Taip 第 第 6 121.531853 25.04776 1668341,Taip 第 1668341,Taip 第 1668341,Taip 第 1668341,Taip 6 1668341,Taip 8 121.531853 25.04776 1668341,Taip 5 5 121.531853 25.04776 1668341,Taip 5 5 1668341,Taip 5 121.531853 25.04776 1668341,Taip 5 121.531853 25.04776 1668341,Taip 5 13683 1668341,Taip 1668341,Taip 1668341,Ta		No.	名稱	經度	緯度	關鍵字	備註	關鍵字:	台北	搜索
 2 台中 19.611 25.921 台中 19.612 22.6201 高雄 167380/Kao 4 日本 19.774 35.6975 日本 1857654, Japan 5 taipei 121.531853 25.04776 taipei 1668341, Taip 第次間違字以查找城市。如廣州, Taipei, Singapore 第定 5 taipei 5 taipei 6 (19.774) 7 (19.774) 7 (19.774) 1 (19.774) 		1	台北	121.564	25.0374	台北	1675720,Taip			
 3 商雄 120.312 22.6201 64 139.774 35.6975 日本 1857654,,3apan 5 taipei 121.531853 25.04776 taipei 1668341,Taip 經度:121.564 緯度:25.0374 開鍵字:台北 情註:1675720,Taipei City,Taiwan 名稱: 台北 添加 		2	台中	119.611	25.921	台中	1981717,Fuz			
 4 日本 139.774 35.6975 日本 1857654,,130an 5 taipei 121.531853 25.04776 taipei 1668341,Taip ● ● △ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○		3	高雄	120.312	22.6201	高雄	1673820,Kao			
5 taipei 121.531853 25.04776 taipei 1668341,Taip 経営度:121.564 緯度:25.0374 開鍵字:台北 備註:1675720,Taipei City,Taiwan 名稱: 台北 添加		4	日本	139.774	35.6975	日本	1857654,,Japan	動人開挺	:子以宣找城市。如廣州,Taipei,Singapore	
經度:121.564 緯度:25.0374 開鍵字:台北 備註:1675720,Taipei City,Taiwan 名稱: 台北 添加	E	5	taipei	121.531853	25.04776	taipei	1668341,Taip			
名稱: 台北 添加								經度:12 緯度:25 關鍵字: 備註:16	1.564 .0374 台北 75720,Taipei City,Taiwan	
	-						藤宇 町道	名稱:	台北	添加

刪除:將勾選項目刪除。

清除:將所有項目刪除。

樣式:內建三種顯示風格。

單位:攝氏/華氏。

NO.:播放順序,可自行拖拉調整。

名稱:城市名稱。

時長:顯示時間。

特效:天氣切換的轉場特效。

7.2.4.9 網頁元素:添加網址顯示網頁內容,播放的廣告網頁,支援 http、https 等網頁協定,(若要正確顯示網頁內容,廣告機終端設備,必須連上 Internet 網際網路)。

10 BDE1 04/1-						
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OMMEND X MARGE ☐ SAT U SAN ONG G	888 P (60% P)	ShowGnd 植物馆: 通		5.W -	e d
·····································	🞽 🔛 🛄 🛄 🔛	🖻 🌄 🐼 🔛 🗳	4 🚞 🐹 🔊	POE .	(ID)	b922b6bd
- 現出 - 現入 - 刷新	图片 影片 音源 字篇 日期 间面	星期 天氣 納夏 互動按過 能整 廣告	區域 車流彈鑽 倒數計時 riss	-	6.95	web-18
RAG:	demo BETIBA BHEBBS				類型	RA
□ No. 名質 -					PF 96(47)	3000
3 demo			[]			
1 時間的局	picture-10	video-11	audio-12	marquee-13		
2 0emo					ITER	-
	時間佈局 音 date-14	time-18	week-16	weather-17	17881 ③ 1520 米 開印 ④ 1520所用作品(工具時 〇 1888 平線記 No. 時品(約) 3534	0 988 0 0 982 2: 0
	web-18	navigate-19	container-24	adarea-25		
	≌ streamvideo-26	Z countdown-27	a rss-28		4 1909 (24)	

- 添加:新增網址。
- 刪除:將勾選項目刪除。
- 清除:將已使用的所有項目清除。
- 預覽:預覽勾選項目。

設置所有時長:將所有網頁的顯示時間統一調整。

工具欄:顯示工具欄位。

滾動條:顯示上下滾動條。

手機板:如果網頁有內建手機瀏覽格式會以手機格式顯示。

NO.:播放順序,可自行拖拉調整。

時長:網頁顯示時間。

地址:網頁網址。

7.2.4.10 嵌套元素:用於嵌入其他廣告節目元素,可以在嵌套裡面放置各種元素。

a da na						= 🗆 X
20 300 月月月日 300 月月月日 300 日 第二	● Hoteline ▲ Hote	NY GRAN P (1995) S RAN XX REA ZEMPES RE	P ShowGrid 地理成:	į	設定 (D) 糸数 相型 治路	使/国 ab2b5762-1 container-24 梁忠 SR1
	picture-10	video-11	n audio-12	marquee-13	「年長(日) 」 詳細 業 単位を	3600
	時間佈局 音 date-14	<mark>nd</mark> time-15	week-16	weather-17		
	web-18	navigate-19	container-24	<mark>.84</mark> adarea-25	지 쇼 6. 의 II 45	
	22 streamvideo−26	Z countdown-27	a rss-28		4 MORZED	

透過嵌套元素,可在廣告節目中再放入廣告節目,如下圖。

可將嵌套的佈局方式改為"時間",這樣即可做到圖影輪播等功能。

	a second s													
	節目製作												- 🗆 ×	
終端管		○ 新建節目	★ 刪除濫□	▶ □保存 、	另存為 🔾 預算	🗔 談送 🛛	P ==		-40% 🔎 👔	ShowGrid 透明	腹: 💮			
	資源列表 節目列表			marquee		. 🔗	WWW E		Ad	222 🗸	同 說	E 名稱 ·	數值	
$\langle \cdot \rangle$	□發送 ○預覽 ×刪除 □節											(ID)	f29636b1-b048-4	
上傳列	📑 導出 🚍 導入 🍲 刷新	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	· 斤 首源	子冊 日州	月 時間 星具	月 大熟	網貝 又作	新した 単の 一部 日本 の 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	歌客 廣告し 博	鱼 甲流媒 创数計 御 時器	rss	名稱	container	
表	搜尋:							541	-84	31E 49 00		類型	嵌套	
Pr 4	👩 No. 名稱 🗠	time ×	contai	ner 🗉								作同	記對 1020	
	⊕ 1F	-		A strength of the second								見反	1920	
即日曜	B REC DEMO											140736	1000	
-	S SC DENO											1¥4m		
	ABOCOM				-							¥ ⊞®≄		
後臺任	DEMO											1031-3-		-
	@ TAMES									marquee				100
	- SALLO		pi											Concession in
酸送	[®] Sakura_V2		corta											Contraction of the local division of the loc
	Bakura_v5	1							-					
									week-38					
審核												TT 10 10. 0		States of the last
												日名編		Case of the second
9						M			100	22		III nicture-2	0	
RANNAL						web-4	0 na					Container	-30	
#SauleT			V I					11				🗉 video-31		
資源						counte								Service States
47)														and sector
分組												4	۱.	the second second
												觸摸互動		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	日程	5	4帝全十	\$2,5) 出名的 1里									11:08 AM

7.2.4.11 RSS 元素:顯示 RSS 訂閱內容。

CI 10 E 31/1						= D X
ec.	Omena × нима) WE 🖓 BH 👂 🔛 60	% 👂 🔄 ShowGrid 透明度: 🔡			
沉淀列表 節目列表		📾 📖 🕐 🖂 🚳 🗖		1 BE	-名稱 -	教道
·····································					(ID)	481828b3-f
🛁 線出 🍒 線入 🍲 開新	BA 8A 88 78 118		E BED BUS GUILDER FORTING 153		88	155-28
890:	demo *				構設	155
E No. 名質 +					(時時(197)	3600
a demo						
1 時間符局	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Maria di Katalan di Kat	2			
2 demo	picture-10	v1deo-11	aud10-12	marquee-13		
3 統對特局					1718	
					101 101 C 101a	
					× 888 🖾 348	
	時間佈局				No. Rostelit	
					Second Landstoon	
	4-1-14	+ Terson el	weeks 16	and the second residence of the second secon		
	date 14	time 10	WEEK ID	wedther It		
				100 C		
	web-18	navisate-19	container-24	adarea-25		
	11.5190 (#361	ALC: YOU TO ALC: YOU	CONTRACTOR OF T			
	22					
	streamvideo-26	countdown-27	rss-28			
			· ·		100	1
					100101-0100	
	The second se				Contraction of the second second	

添加:點選後新增編輯 RSS 內容。

添加		×
B I U S 字體顏色→ 背景色→ 字體:	▶ 字體大小: 40	*
Rss地 http://		
注油目 Dcc 内 应今 赚 样子		
矩性定 K55 内谷子腹惊式		
方向·從右到左 ▼ 漆明悲县·□ 速度·1 ▲		_
万间, 12月5月 <u>1</u> 229月京, 124,2, 1 ↓		
	確定	取消

方向:可設定文字移動方向。

透明背景:勾選後背景透明。

速度:文字移動速度。

刪除:將勾選項目刪除。

清除:將已產生的所有項目清除。

NO.:播放順序,可自行拖拉調整

內容:文字內容。

7.2.4.12 互動按鈕:設計可互動的區域,使節目播放的廣告機終端機器顯示螢幕若是觸

控螢幕可進行操作互動。(僅提供給搭載 CMS02、CMS03 版本的廣告機使用)

🖸 #133/P						- O X
※ 資源列表 加日列表 資源列表 加日列表 資源法 資源 資源法 資源 資源 資源	■ 200 O ATR U TR M PROM X HENRE O ATR C ATR	Q 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ShowGrid 184978:	Ú HR	名明 - (ID) 名明	ettill 4d9b36d9 navigate-19
2792: 10. 4.95 - 3 demo	demo * SETING * SEEMING *			-	類型 時長(形)	20051#18 3600
1 eH2558 2 dems 3 165519586	picture-10	video-11	audio-12	marquee-13	IMA X MPI CIAN	- NEM 1284
	時間佈局 date-14	time-15	week-16	weather-17	 ▲ 以工所用時長() ▲ 以工所用時長() ▲ 以工所用時次 No. 時長(形) 特況 	9) 吃社
	web-18	navigate-19	container-24	adarea-25		
	≥ streamvideo-26	X countdown-27	a) rss-28			
					i a la companya da companya	•

P.S 此"互動按鈕"也可當作圖片格,且能放入"去背"的圖檔

- 刪除:將勾選項目刪除
- 清除:將已使用的所有素材清除
- 設置所有時長:將所有素材的顯示時間統一調整
- 設置所有特效:將所有素材的顯示特效統一調整
- NO.:播放順序,可自行拖曳調整
- 時長:播放時間
- 特效:圖片切換時的過場特效
- 地址:素材在資源列表的路徑位置
- 動作:基本的互動選項"空白""主頁""返回"
- 觸摸互動:進階的互動內容設定,點擊後如下圖

🔾 添加 🚺	编辑 🗙 刪除 🌅	清除 🚺 設置所有超時			
類型	超时	互動鏈接目標	備註		
				-1-1-	-
				確定	取消

編輯:編輯已存在的互動內容

- 刪除:將勾選項目刪除
- 清除:將所有項目清除
- 設置所有超時:設定所有項目互動後返回時間

目標顯示區域:	>time		*		
互動類型:	數據		~		
無觸摸返回時間 (秒):	60		\$		
備註:					
互動内容					
◉ 圖片	◎影片	◎ 文檔	🕞 flash	◎ 網頁	◎ 鏈接節目
資源列表		詳細			
🤹 刷新		🗙 刪除 🗔 清除	📝 設定所有時長(秒)	📝 設定所有特效	
a 0.小面示 a 85C a audio a documer a flash a mages a moban a picture a gianming a RILAKKU a Sakara	nt g MA	INO NATES TANK	42-41		

添加:點擊後可添加互動內容,如下圖設定頁面(詳見第45頁介紹)

目標顯示區域:點擊互動按鈕後內容的播放位置

互動類型:

- 數據:指定顯示區域播放圖片、影片、網頁、節目
- 條件:指定顯示區域播放 圖片、影片、網頁、節目

(僅供人臉辨識時使用此版本不提供)

- 上一個:指定顯示區域播放下一個內容
- 下一個:指定顯示區域播放上一個內容
- 播放:指定顯示區域播放內容
- 暫停:指定顯示區域暫停播放內容
- 停止:指定顯示區域停止播放內容
- 快進:指定顯示區域播放內容快進
- 快退:指定顯示區域播放內容快退
- 無觸摸返回時間(秒):設定自動返回原節目的時間

互動內容:當互動類型選擇數據時,有4種內容可供互動圖片,影片,網頁,連結節目。

7.2.4.13 串流媒體:用來播放 rtsp://連結格式的串流媒體(僅提供給搭載 CMS03 版

本的廣告機使用)

E BELISIA:								×.
61	O mana × maa ⊨ 1988 ₩ 888 0	808 Q 298 Q 298 Q 298	우 🗆 ShowGrid 영제지: 🔃					
京游列表 即日列表	🔽 🕨 🞵 🚃 🛗 🚺	🚥 pong 😂 🔯 📴 😁	Ad 🔐 🔀 🔊	î	說裡	名稱 -	教任 8×080158-	
→ 新校 ● 第32 × 第59 □ 10日分類	题片 影片 窗源 学¥ 日期 5	和語 星期 天東 網頁 互動的語 被罪	廣告區域 甲次媒體 创数封研 rss			名稱	streamvide.	
59:	demo ** 的时间5号 ##甜的吗 *					1839	非近期的	
No. 名解 -						時長(秒)	3600	
iil demo			11					
□ 1 時間作局	nicture-10	video=11	audio-12	marquee=13				
2 demo						11100		
						() :610 ¥ #68	111 14.04	
	1					12.22重动将長	C.A. Mary	
	時間佈局					No. 研長(形) 地址		
	*	1111	1000					
	date-14	time-15	week-16	weather-17				
	_	1						
	W			Ad .				
	web-18	navigate-19	container-24	adarea-25				
	22							
	streamvideo-26	countdown-27	rss-28					
	Streum rueo 20	Court Court 21	100 000					
						4.		Ê,
						MERIZIAN		

- 添加:新增網址
- 刪除:將勾選項目刪除
- 清除:將已使用的所有項目清除
- 設置所有時長:將所有網頁的顯示時間統一調整
- NO.:播放順序,可自行拖曳調整
- 時長:顯示時間
- 地址:rtsp://網頁網址

7.2.4.14 倒計時(倒數計時器): 倒數計時時間(僅提供給搭載 CMS03 版本的廣告機使用)

(C) 1011-047	OM#80 X #984 1 40 40 40 50 4 0 88 3	88. P 005 P	El ShowGrid 透明度:			- 0 /
2009年 10日9年 → 8名 ○ 92 × 809 □ 0日9日 → 8名 ○ 92 × 809 □ 0日9日 → 8日 ○ 8日 ○ 8日		000 🤽 😺 💦 🔂 201 7.5 MA 200/20 8/3 A	NA 🤐 🙀 🕅 🔊	192	名稱 - (ID) 名稱 稱型	Rta fa5ae450-8 countdown.
mw. ■ No. 名質 -				100	時長(粉)	3600
3 demo 1 pe開始助 2 demo	picture-10	video-11	20 audio-12	marquee-13		
0 (destrike)	時間佈局 日 date-14	time-15	week-16	weather-17	114日 ロ 1 予約時代 マ(成明度量 学様: 学様: 学様: 18/06/30 松式: (d)死(h)小明 (d) 天((本)、(d)死(h)小明 (本)、(d)死(h)小明	- 索服色 · (miph) ·
	web-18	navigate-19	container-24	Ad adarea-25	[s]秒	
	₩ streamvideo-26	X countdown-27	a rss-28			

B:字型粗體

1:字型斜體

字體顏色:字體顏色設定

背景色:背景顏色設定

透明背景:勾選後背景透明

字體:字體設定

字體大小:字體大小設定

格式:設定倒數時間的顯示方式

結束:設定結束時間

7.2.4.15 廣告區域:主要應用於播放廣告單。廣告區域連結了廣告單後,區域的內容 隨廣告單的變化而改變。 提供了一種在不修改節目的前提下更新區域內容的方式。同 時廣告單提供有效期,定時等管理,使廣告的發佈更簡單方便。(僅提供給搭載 CMS03

La RECEVER	Anness Values Har Lines Off		Power and R		
2012798 100日7988 → 総合 ○ 相望 X 用料 □ 100日分10 → 線山 → 線入 ◆ 用料 1200:				1937	名稱 - 秋道 (ID) 13354-086 名稱 adarea-25 預型 應名斯板 新希(19) 3500
E No. 6% -			0.000		Same Same
3 0emo			1		
🖾 2 demo	picture-10	video-11	audio-12	marquee-13	
3 絕對佈局					1418 -
					○ 照影演告来
	時間佈局				NUR
	date-14	time-15	week-16	weather-17	
				10	
	web-18	navigate-19	container-24	adarea-25	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	etucamui dece-26	acupt down+97	A		
	Stream rdeo-20	Contraction	133-20		
					4 ×
					· · · · · · · · · · · · · · · · ·

版本的廣告機使用)

廣告單於"廣告管理"中編輯

■ 廣告管理								_		-	
廣告單	广告									資源	80
🔾 添加 📝 修改 🗮 剛除	💾 保存 🔽 審核 쓏	駁回 矚 在提交	🗙 刪除 🍲 刷新 (🔾 預覽							-
 ② 刷新 □ 名稱 	🔲 ^{No} 名稱	類型 時長(秒)	特效 - 音量	有效時間 開始日期 結束日期 昇	定時 星否定時開始時間 優先	狀態	操作	専 是否専	I屬 I屬 終端) 🗁 / 😐 🗀 audio	
Z ADV1	📃 1 1.jpg	圖片 5	随機 0	2016-09 2016-10		已審核	撤銷 刪除 審核	Ko 🗆		🗃 🛄 document	
ADV2	2 perorder.pn	〕 圖片 5	左上到右下 0	2016-09 2016-10		已審核	撤銷 刪除 審核	Ko 🗆		Images	
點兩下廣告單進入編輯	📄 3 Rilakkuma-rila	圖片 5	談入談出 0	2016-09 2016-10		已審核	撤銷 刪除 審核	Ko 🗆		🖶 🦲 moban	
狀態,或是點擊"添 加"新增廣告單進行編輯	可自行設定 可設定只讓 特	發告播放的日期 時定區域地點終	與時段,使特定 端器播放	廣告內容只在允許的日	期以及時間撥放,亦	只有在"ī 終端播放	▪ 己審核"狀態下的 〔	內容才可發	發送至	a in rianming a in RILAKKUMA a in rideo a in RILA	
								۴	< <u>_</u>	E Chrysanthemum E Desert.jpg E Hordrangeas.jpg E Jelyfish.jpg E Jelyfish.jpg E Gujhouse.jpg E Penguins.jpg E Tulips.jpg 施曳圖片.影片等素材	I.jp)
その 分組											
🤌 開始 _🖉	■終端管理 ■	節目製作	🖾 廣告管理							2:2	1 PM

8.廣告節目備份

隨著操作時間增長,廣告節目列表以及素材資料勢必伴隨增加。為了您的資料維護作業,CMS 可提供廣告節目的完整備份。在進行備份時,提供對廣告節目進行匯出與匯入功能。 廣告節目的匯出備份過程中,將直接複製出該廣告節目的佈局設計參數,以及另外導出目標節 目所使用到的所有資源素材。因此,每一次的節目備份都可確保檔案的完整性與設計過程。您 可以從某伺服器的廣告節目進行匯出後,額外在另一台乾淨的伺服器中直接匯入。也可直接將 匯出的檔案存放至 USB 隨身碟直接匯入廣告機播放。

8.1 匯出節目



提醒:若要匯出的目標節目有與其他多個節目做連結互動,僅需勾選主要的目標節目匯出即

可,系統會自行將相關聯的節目一起打包匯出。

8.1.2 等待系統處理完畢後,出現"下載"即可點選保存(打包匯出的速度會依節目元素有所不

同,如有影片內容,打包匯出時間會較久)。



8.2 匯入節目

匯入節目提供兩種方式:方式一可把節目匯入廣告機終端,方式二可把節目匯入 SRVER 伺服器端。

- 8.2.1、把節目匯入廣告機終端:將節目壓縮檔複製到 USB 隨身碟中,然後插入廣告機終端的 USB 埠。設備會自動解壓縮節目檔並複製到廣告機終端。複製結束後,廣告機終端設備會提示拔 出 USB 隨身碟,代表匯入作業完成,請參閱 8.3 的注意事項說明。
- 8.2.2、將節目匯入到其他 Server 服務器:點選執行"節目製作",再點選"導入"按鈕,選擇 要匯入的節目,點選上傳節目就完成了。

Se merour	In an and the second	a series contact the	No			-				- 1111
			HE AND AN AN	POR CENTRE	Steward	AS PINE	8) 115	- BR +	£W	教徒
[1] No. 各版 - 급 dama [] 1 6485436										
									1758	
			239: C.V	akepathi,domo.zip	[× 22型 上得影日				
	8									

8.3 節目匯入廣告機終端的注意事項

8.3.1、插入 USB 隨身碟, 匯入節目前一定要確認廣告機為正常開機且正確執行廣告機播放端 APP, 如下圖。

	節目: 設備號: FA:2B:8B:A7:9E:24 終端P: 服務器: 連接: 否
۲ Ø	• • • • •

8.3.2、匯入節目前一定要把網路切斷,不然節目不會改變(有線網路和 WiFi 都要切斷,因為使用 USB 隨身碟匯入節目是為了在沒有網路環境的情況下使用)

8.3.3、不可同時插入 2 個 USB 隨身碟。

8.3.4、節目壓縮檔(.ZIP)要放到 USB 隨身碟的根目錄下。

G 😔 🕶 💶 🔟				▼ 4	取式田语(F.)		P
借案(F) 编程(E) 檢視(V) 工具(T)	188月(1-1)						
结合管理 • 🦉 開起 • 液体	新增資料実				1		
★ 我的最繁	名稱		修改日期	調査	大小		
🔒 Google 雲姚硬碟	े 刻試囊告.zip		2016/9/9 下年 03:31	WinRAR ZIP 型線欄	1,117 KB		
🗽 T#		TERLING PAR TID SHOW					
三 点面		大小: 1.08 MB					
111 最近的位置		修改日期:2016/9/9下午03:31					
- and the state							
3 74							
→ 活動下載							
→ 書読							
- 現民							
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100							
IN WER							
Bachup (D)							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)							
🗣 網路							
別試費告.zip 修改	日期: 2016/9/9下午 03:31						
WinRAR ZIP 室線價	大小: 1.08 MB						
181	日期: 2016/9/13 上午 11:39						

- 8.3.5、不可同時放多個 zip 格式的壓縮檔到根目錄下,在 USB 隨身碟根目錄下,只可以放置一個 節目的壓縮檔。
- 8.3.6、匯入節目到廣告機終端時,會先對節目 ZIP 檔解壓縮, 壓縮檔直接產生一個資料夾。所以 匯完節目之後,在 USB 隨身碟是找不到原本節目的壓縮檔,只可以找到解壓縮之後的資料 夾。

🔾 🔵 🗸 👝 , 電腦 。 抽取式磁碟 (F	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	107		• 4 ₇ #1	naraa (9	P
瘤案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) ↓	1X8I)(H)						
组合管理 • 共用對象 • 烧蜂	新遺資料突					(iii •	
🔆 我的最美	名稿	â	博改日期	調査	大小		
🕌 Google 審购硬值	→ 測試農告.zip-unzip		2016/9/13 上中 11:55	偏离波科夫			
N 下载		額型: 備宮資料夾 修改日期: 2016/9/13 上午 11:55					
1 最近的位置		大小: 288 MB 資料类: list, programs, resource					
🧊 煤體櫃							
☆仲 □ 中田下田							
一日本							
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100							
(単)電信							
🏭 OS (C:)							
Backup (D:)							
■ 抽取式組織(F)							
₩ 振翔							
1 (613)[1]							
20							
		100 C	1015	22		_	

8.4 關於節目匯入廣告機終端介面情況

廣告機終端顯示情況,複製完節目後就便會自動播放。





詳細操作可參考影片連結

https://youtu.be/9H9sTiUx76o?si=g5vvOdGiCJgbzWee

9.終端管理(廣告機管理)

9.1 屬性

可查看廣告機終端的靜態屬性,設置廣告機終端名稱,以及定時開關機設置。

- 经销管理												- 0 ×
60M (0)	新性 建程控制 贴程 下級	升级										
秋島: <u>所有 〜</u> 明出 111127: 11113	於南部数: ECF006687074 原稿思性											
4.転 二 (1/2) 二 支援(1/2) ● DCCR251C259 7.世 ECF00E687074 日本ののであります。 5.100	名前 (国) 100-4 20170109.1337 107 192.160.200.133 NAC ECEPODE:687024 05 android 05 30.11 ft/3369-box 106(abbt) ECF006687074 071000 ECF00687074 071000 ECF00687074 071000 ECF00687074					1						Ì
	(19)(4년 왕): ECF00E667074 (19)(18)(19)(12) (19)(18)(19)(12) (19)(18)(19)(12)	(#77) 5821: 1	○ 保存 全域	同步戦値: 7 月一	◆ 保存 商二	用三	角四	周五	員六	周日	可用	
											透te	课程
	联想: 本社 用39名: adma	19: 191.160.1.107 1218: admin123		101C1 (8002 1010) 1	6 0							
	序號: 0 章				著							_
	IP: 120.24.78.70	140: 8989	◆ 第存	相知度: 60 🛟	保存							
		😡 日定教膳性 😠 移動刻所	分組									

靜態屬性:可查看終端機器的 APP 版本、IP 位置、MAC 號碼、系統類型(Android 或 Windows) OS 版本、設備編號、註冊狀態。

動態屬性:可更改終端名稱、設定編號、同步閥值(請參考以下說明)。

開關機時間:設定定時開關機時間。

注意!!定時開關機功能需符合以下條件

作為CMS SERVER 的電腦不關機 2.網路環境暢通(建議有線網路)

未能符合需求會導致機器無法預期開機,遇到無開機狀況 請立即停用此功能 同步閥值:為了避免廣告機下載的節目資料量超過機器的最大負載值(依型號有所不同),可 以指定派出幾天份的資料傳送,最大天數為 30 天。 以同步閥值設為 7 天為例子,當廣告機接收到審核過的排程表單後,機器會先下載排程內

前7天內的節目資料,之後每隔七天再把排程表單內的節目資料下載至機器。

9.2 遠端控制

透過端控制可對廣告機播放器,設定關機、重啟、播放、停止、暫停、音量…等功能。 P.S ANDROID 系統無法支援遠端開機,所以遠端關機後要開機必須直接重啟廣告機電源



9.3 監控(截圖)

勾選對應廣告機播放器,點選"截圖",即可截取廣告機目前播放畫面的圖片。







可以查看廣告機播放器從伺服器下載節目的進度。

- tower					- 0 >
1976 a	新姓 法程序列 監控 下載 升级				
秋曆: 所有 ★ 時出	·····································				
Ritry: 19章	即目名戦	類型	節目大小	编页	速度
8 %	编 11·直式·首页-单始构品	program	266 MB	100% (266 MB)	1900.2 MB/S
@[[] [] /(6/432)	₩ ■-直式-推薦商品-李额商品	program	57.6 KB	100% (57.6 KB)	1.4 MB/S
-E	· 正式-依然情物	program	57.6 KB	100% (57.6 KB)	1.3 MB/S
OF THE R.	★ ■ 直式 保上型铁	program	57.6 KB	100% (57.6 KB)	1.4 MB/S
	组直式-DIY小试验	program	57.6 KB	100% (57.6 KB)	1.4 MB/S
OF STREET	■ ● 直式-居家清谋	program	57.6 KB	100% (57.6 KB)	1.3 MB/S
90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	· · · 查式-工具稿做	program	1 MB	100% (1 M8)	17.6 M8/S
2810 10 10 10 10 10	● ●-直式-商品描述	program	746 KB	100% (746 KB)	13 M0/S
The second comparison	编 ····································	program	982.3 KB	100% (982.3 KB)	18.1 MB/5
(y) 🐢 42"	(台東飛野)	program	96-1 MB	100% (%5.1 MB)	142 MB/S
8					
9					
	文件路径			Size	地攻
	/opt/resources/台東鹿町/面片/廣告1.jpg			188.3 KB	100%
	/opt/resources/台庫飛艇/海绳/规构.jpg			1.1 MB	100%
	/opt/resources/台東鹿町/圖片/廣告3.jpg			181.6 KB	100%
	/opt/resources/台東鹿野/海根/海根.jpg			619.1 KB	100%
	/opt/resources/扮現戰野/圖片/廣告2.3pg			150.7 KB	100%
	/opt/resources/台東鹿野/海報/2018動氣球活動.jpg			73.5 KB	100%
	/ept/resources/台東鹿旺/影片/鹿野敷位街區老王廟啡.mp4			14.5 MB	100%
	/opt/resources/台東鹿野/圖月/廣告6.jpg			214.1 KB	100%6
	/opt/resources/台東麻田/影片/編麻山体開茶時.mp4			16.6 MB	100%
	/opt/resources/台東鹿野/海根/鹿鸭1.jpg			768.9 KB	100%
	/opt/resources/台東鹿野/猫片/廣告8.jpg			190.7 KB	100%
	/opt/resources/台東鹿野/影月/町登茶館.mp4			8.4 MB	100%
	/opt/resources/台東鹿野/窗月/廣告7.3pg			184.3 KB	100%
	/opt/resources/台東寬野/影耳/乐安装图.mp4			18.4 MB	100%
	/opt/resources/台東南好/影片/福泰司.mp4			16 MB	100%
	/opt/resources/台東南野街遊振型-01.jpg			271.7 KB	100%
	/opt/resources/台東飛野/銀片/要告4.jpg			193.8 KB	100%
	/opt/resources/台東飛動/影片/飛旗記体開茶程-mp4			18 MB	100%
	/opt/resources/台東飛野/圖戶/廣告5.jpg			179.2 KB	100%

9.5 升級

支援廣告機播放器遠端線上自動升級,方便維護作業及業務擴展。

	151		
	🖣 終端管理]
終端管	終端 (*)	帰性 遠程控制 監控 下載 升級	
	狀態: 所有 ▲ 導出	升级包 任務列表	
52	開鍵 字: 世母	2 期新 Q 新連升級任務	
上傳列	名稱	G /Upgrade	
	∃□□/(0/4)		
Pr 📔	■□□預設(0/1)		
節目製	B C taichung(0/1)		
175	⊞ 🔲 🗀 taipei(0/1)		
			-
(*********			
the state			
發送			
審核			Street,
終端註			
			and the second
資源		4	The second
			Sec. 2
> 開始	🕗 🐂 終端管理		3:26 PM

10.其它功能

10.1 資源管理

資源管理主要用於上傳和管理編輯廣告節目時需要的素材檔案。

資源類型	常前日線: /周日				詳細訊息	
参 刷新		6 💧 下載			鍵	值
a 🗁 /	文件名	文件大小	上傳時間		文件名	12333333.jpg
😐 🗀 0.小圖示	12333333 ind	135.6 KB	2016-10-04 16		文件類型	.jpg
🕀 🧀 85C	Chrysanthemum ing	858 8 KB	2016-09-09 15		文件大小	135.6 KB
🗃 🦳 audio	Desert ing	826 1 KB	2016-09-09 15:		上傳時間	2016-10-04 16:00:57
🗃 🧀 document	DSC 3379.1PG	1.1 MB	2016-09-23 14:		文件路徑	/opt/resources/圖月/12.
🗃 🧰 flash	DSC 3380.1PG	930 KB	2016-09-23 14:			
🕀 🧰 images	DSC 3381.JPG	1006.8 KB	2016-09-23 14:			
🕀 🧫 moban	Hvdrangeas.jpg	581.3 KB	2016-09-09 15:			
picture	Jellyfish.ipg	757.5 KB	2016-09-09 15:			
	Koala.jpg	762.5 KB	2016-09-09 15			
G Cakara	Lighthouse.1pg	548.1 KB	2016-09-09 15	信息		
B C Sakura	Penguins.jpg	759.6 KB	2016-09-09 15	副除空床!		
H C Vedio	Tulips.jpg	606.3 KB	2016-09-09 15	MURREPEDER :		
🕀 🗀 video	■ 様板-01.jpg	446.4 KB	2016-09-23 14:			
→ 🗀 文件						
😑 🧰 虎躍廠1F						
					19(32	

10.2 許可權管理

CMS 廣告內容管理系統能允許多人及多台電腦登入到 Server 伺服器電腦進行作業,且其他使用者無需在電腦安裝任何程式,透過瀏覽器於內部網路來進行登入作業(也能將伺服器安裝於國外機房,透過實體 IP 位址進行遠端登入)。多人帳戶適合具備群組組織性的操作需求,能提供各項功能的使用權限給授權的帳戶,並有效管理各帳戶的使用行為。

許可權管理,透過"分組"、"角色"、"用户"三項功能提供管理作業。

10.2.1 分組:將已連結到 CMS 系統伺服器的廣告機,根據各種需求進行群組管理。

終端理 注 上傳列 表 Pr	名解 ・ こ/ ・ taipei ・ taichu ・ taichu	ng ung	_	編號 1 2 3	描述	_	_	_	_	- X	
節目製 作 日間 登 び 登 送				185 Jun	分組 4編: 編数: 1 描述: 係	◆	×				
部核 発展設計 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日	2	1 節目製作	经端管理	日報	- 排程	●發送	♥ 審核	■ 資源	2 分類	1	10:06 AM

加入了分組後,可以在終端管理內將"廣告機"移動到對應的群組內。

10.2.2 角色:新建不同角色給予指定的功能使用權限。

	 月2 股用 № 0.4 % 1 節目審核員 2 節目編輯員 3 超級管理員 	▲ 添加 / 修改 状態 股用 股用	■ 開降 金 周囲	 添加 角色 尾間所有 折叠所有 名編 3 公組 可自行勾強 2 公組 河加分組 修改分組 ● 色 全場 添加角色 剛隆角色 ● 総合 全場 新建造 新建造 	₩1 角色可操作的功能 区 取用 確定	×				
	11頁1總	共1 ▶ 內 @			確定	取消		20	領示1 - 3條記錄 總共3	
) 開始		前目製作 🖣 終端	修理 🔲 日積		□ 酸送	■審核	■ 資源	● 角色		10:07 AM

例如:增加一名為節目編輯員的角色,僅給予節目製作時會使用的功能權限,如下圖。

10.2.3 用戶:將用戶設定不同的角色和分組,提供不同的許可權限。

如下圖,建立一個僅能對被分組在"台北"地區廣告機進行"節目審核、發送"的帳號。

	□ 清加 × 同時 / 修改 法務: EV用 ▼ No 根載 1 1 123456 2 abocomcheck 3 abocomedit	◆ 刷新 搜尋: 12345 abocor abocor	基本信息 帳號: 室碼: 重新輸入碼: 用戶名: 議號: 大戀: 備註:	test e test 配用	<u>角色</u>	核員 報員 理員 国只能對分組為台:	分组 名類 ♥ alpel ● alchung ● kaohsiung t地區的機器做節目發送	× 送審核			
	T . 2014				保存	關問			87	2/77152 56 1/2	
資源			and the second						调不!	1-31 保記載 總共3	
▶ 開始	2 節目製	作 🖣 絲	端管理	日程		□ 辭送	■ 審核 📃	資源	四用戶	10:	7 AM

例如:新增一個新的用戶帳號,僅給予此帳號節目編輯角色的權限。

用此帳號登入後的桌面,如下圖,僅保留製作節目會用到的元件,其他功能此帳號無法使用。



備註:

超級管理者(admin)建立給其他使用者的帳號,建議使用者第一次登入後,請更改原始密



碼(admin), 更改方式如下圖:

10.3 發送 & 審核

10.3.1 發送:可對多台廣告機播放器,進行"單一節目"即時插播發送或依安排時間送出播放。

	🔄 發送						
終端管	終端 2	節目字幕				有效時間	
-	状態: 所有 ~	🔾 預覽 💈 刷新 🖃 折疊 🕀 展開 🗔 預留	習 搜尋:			時間: 00:00:00 👻 - 23:59:59 👻	
\bigtriangleup	開鍵	No. 名稱		創建時間	修改時間		
L/HTAIL	子: 2福	P 15				有效日期	
表		m Th				日期: 2016-11-16 🖸 - 2016-11-16 🖸	
	○□○預設(1/4)	■ 85C DEMO				星期: 🛛 周一 🔍 周二 🔍 周三 📝 周四	•
	3A20ED2DC980	H ABOCOM				☑周五 ☑周六 ☑周日	- II.
節目製	E 🖶 sampo	- PENO					
17F	🔄 🖶 sampo	12 phonulto		2016-11-12 17	2016-11-12 17:	1月1日 - 1月1日1日 - 1月1日 -	
_ *	TEST	13 container		2016-11-13 17:	2016-11-13 17:	1999	
444-115 (T	Kaonslung(0/0)	14 Program1		2016-11-13 16:	2016-11-13 16:	酸送	1
-	□ □ taipei(0/0)	15 T1		2016-11-10 17:	2016-11-10 17:		-
1 - 1		16 time		2016-11-13 17:	2016-11-16 09:		and the second second
		17 USBTEST		2016-11-15 10:	2016-11-15 10:		
發送		JAMES					
		[⊞] Sakura_V2					
		[⊞] Sakura_v5					
都核							
0							and the second
終明註							
							and any street
2016						4	>
A OF							
and the second					and the second		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
🤌 開始	2 節目製作	🐂 終端管理 🛛 💷 日程	□ 排程 🔤 翻	É			10:01 AM

字幕(即時訊息插播):可立即在廣告機上插播文字訊息內容,也可依設定時間將訊息指定時

	14m		
	22 發送		
終端管理	終端	節目字幕	有效時間
	状態: 所有 ▲	B I U S 字體韻色 + 背景色 + 字體大小: 40 💠	時間: 00:00:00 💙 - 23:59:59 🎽 🔹
52	開鍵 搜尋	TECT	有效日期
上傳列	名稱	IESI	日期: 2016-11-16 🖸 - 2016-11-16 🖸 🔹
43			星期: 17周一 17周二 17周三 17周四
Pr 👔	3A20ED2DC980		☑周五 ☑周六 ☑周日
節目製作	ampo		福設
-	TEST		插播: 🔲
<u>i</u> —	🔄 🗀 kaohsiung(0/0)		
The state	Taichung(0/0)		
1 = 7			
253¥			
58774			
\checkmark			
春核			
۲			
終端註			
		方向: 從右到左 🔺 透明背景: 💟 速度: 1 🗘	
資源		位置: 應節 🛛 🖌	
> 開始	🛛 🔤 節目製作	✓ 終端管理 ■ 日程 □ 排程	10:03 AM

間在廣告機上播放。

審核:對已發送至廣告機的節目以及未來被安排發送至廣告機的節目進行審核。

除了有"審核"權限的帳戶(如超級管理員,節目審核員)外,其他無"審核"權限的帳 戶發送節目時都皆是"未審核"的狀態,必須要有"審核"功能的帳戶(如超級管理員, 節目審核員)對節目進行審核後,

節目才會正確的送出至廣告機播放



10.4 排程

排程:提供彈性排程播放廣告節目。可指定全天候時間(24x7)播放廣告節目。透過預約時間的作 廣告播送。可以指定早中晚播放不同的廣告節目,透過排程表單內的時段規劃來安排廣告 節目播送。一張排程單最多可安排 30 天份的排程量給廣告機,如下圖所示:



10.5 日程

日程:可對廣告機已發送播放及預約播放的節目進行查詢、取消等作業。



第68頁

10.6 桌面背景



可自行更換 CMSO3 廣告內容管理系統的桌面背景。

10.7 桌面捷徑

可自行添加功能捷徑到 CMS 廣告內容管理系統的桌面。

	?									
終端管理	終端註冊	桌面圖	回標管理					×		
		「所有	ī模塊		桌面圖標				the same of the sa	
Pr			發送所有模塊到桌面		🤤 刪除					
節目製作	The second	-	£20184478	Þ		-	_			
-			上傳列表	A		\sim				
			節目製作	Þ	終端管	審核	排程 🦪	100		
			后台任務	A.		Len (1.5		
			發送	►	Pr		Ad			
	10.00		審核	Þ.	節目製作	分組				
(分報)立	WHE .		終端註冊	Þ		•	Sec. 2	-		
	Ad		資源	4						
	唐生 谷 理		分組	4		257 III	35-1-1	10 A.		
			角色	4					and the second se	
\checkmark			用戶	•	53:#				and the second second second	
			天氣	•	100 M					
1.20			日程	Þ		17		-		
7		4 ²²	統計	•	資源	日程				
						and the second second	returner	The Will		
							確定	取5月		
										a la traine
🤌 開始	🖉 🔽 審核	🔤 發送	□ 排程		🔤 日程					10:37 AM

11.常見問題

11.1 Q:瀏覽器無法登入廣告內容管理系統

A:先檢查電腦是否將 SERVER 程式確實開啟,並建議使用"CHROME"瀏覽器登入。



11.2 Q:廣告機無法抓到 SERVER



A: 1.確認電腦" SERVER" 程式確實開啟

2.檢查廣告機有接上有線網路或連上無線網路,並與電腦 SERVER 端為從一網段下。 若廣告機處於外網,請確認 Server 對外的實體 IP 位置正確並將 6101、6100 PORT 開啟。

11.3 Q:USB 隨身碟導入節目不成功

A:先確認網路是否斷開,確認節目檔案存放在 USB 隨身碟根目錄底下。

注意:隨身碟中僅能存放一個節目檔案

12.產品保固說明

注意:

低功率電波輻射性電機管理辦法:

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅 自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象

時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之 干擾。

注意警語:

- 請勿受潮或碰觸水源,造成觸電或電路損壞。
- 請勿擅自拆殼,以免觸電危險或造成產品內部損壞。
- 本產品符合 NCC 低功率射頻電機產品法規。
- 電力範圍詳見電源標示說明。